

管接头

特性

标准型	- 这种快速装配接头用于气动的管类系统。 (视条件也可能用于水中。) - 这种管接头具有各种各样的型号，可以满足在气动的管类系统中的所有需要。 - 即使是安装之后，管道的方向仍然可以自由改变。
净化室即用型	- 非液状润滑油脂避免了在净化室发生飞溅。(订购生产) - 该产品是由于干净的空气洗涤。然后在 ISO6 级净化室里包装。

规格

类型	标准型	净化室即用型
允许的流体	空气, 水 *1, *2, *3	空气
最大压力范围	150psi (1MPa)	
负压范围	-29.5in. Hg (-100kPa)	
使用温度范围	32~140°F (0~60°C)	

*1. 工作温度：0 至 60°C (32 至 140°F)
 *2. 工作压力：0 至 0.3MPa (0 至 43.5psi)，一般自来水以外的液体或流体，请向 PISCO 咨询。
 *3. 请将冲击压力限在工作压力范围之内。务必使用插入环。

构造

编号	零件	标准型	净化室用型
(1)	树脂壳体	PBT	PBT 聚对苯二甲酸丁二醇酯
(2)	锁爪	不锈钢	不锈钢
(3)	导环	镀镍铜	镀镍铜
(4)	释放环	POM	POM
(5)	管子	聚氨酯或尼龙	净化室即用型
(6)	弹性套	NBR	NBR 丁腈橡胶
(7)	O 形环	NBR	NBR 丁腈橡胶
(8)	金属壳体	镀镍铜	镀镍铜

公制和统一标准细牙螺纹的垫片是不锈钢和 NBR 材质。只有净化室用接头 (C 或 WC) 是用 POM 材质的。

型号标识 (例)

PC	6	-	01		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)

- (1) 型号
 (2) 管子直径 (øD) 或螺纹尺寸 (T)

代码	公制尺寸 (mm)					英制尺寸 (in.)				
	4	6	8	10	12	16	5/32	3/16	1/4	5/16
直径 (mm)	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø16	ø5/32	ø3/16	ø1/4	ø5/16
										ø3/8
										ø1/2
										ø5/8

* 如果 (2) 为螺纹尺寸，请从 (3) 中选择。

- (3) 螺纹尺寸 (T) 或管子直径 (øD)

代码	公制螺纹 (毫米)		锥管螺纹			
	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5 × 0.8	M6 × 1	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
	统一标准细牙螺纹		美国标准锥管螺纹			
代码	U10		N1	N2	N3	N4
尺寸	10-32UNF		NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2

* 如果 (3) 为管子尺寸，请从 (2) 中选择。

- (4) 包装种类和接头的颜色

代码	无代码	W	C	WC	UC
包装分类	标准包装		净化室包装		净化室清洗
规格	标准	象牙白	标准	象牙白	象牙白
释放环	公制尺寸	黑	象牙白	浅蓝	象牙白
	英寸尺寸	白	白	白	白
树脂壳体颜色		黑	象牙白	象牙白	象牙白
可应用的螺纹尺寸	M, R	M, R	M, R	M, R	M, R
	UNF, NPT	(不适用于 UNF 和 NPT 螺纹)			

* 其它颜色，请查询第 347 页。

- (5) 螺纹规格

U：螺纹英寸规格 (NPT, UNF)
 无代码：螺纹毫米规格 (M, R)

► 如要订购，请使用下表中的型号代码。

安全细则

在使用 PISCO 装置之前，请务必阅读第 14 至 16 页上的“安全说明”和“本手册所列产品通用安全说明”，以及第 18 至 19 页上的“快速装配接头通用安全说明”。

- △警告：1. 当允许使用的流体为水时，不要使用 PISCO 装置，除非此应用符合说明书中规定的所有条件。否则会对接头造成损坏，管子可能会脱落或造成泄漏。
- △注意：1. 由于在内部的压力变化，包括净化室包装的接头，机械部分可能会产生稍微的粉尘。因此，请避免使用在 ISO 1 到 5 级的洁净室里。如果管和管件的振荡或波动，请在实际设备运行之前，通过重复测试来确定设备上的灰尘量。

此页的产品为环保产品。
 * 请参照目录第 4 页的环保产品说明。

PC 标准直通 接头	型号		
	标准包装	净化室包装	
	PCøD-T [4]	PCøD-TU	PCøD-T [4] C
	PC4-M5 [4]	PC ⁵ / ₃₂ -U10U	PC4-M5 [4] C
	PC4-M50 [4] *0	PC ⁵ / ₃₂ -N0U	PC4-M50 [4] C
	PC4-M6 [4]	PC ⁵ / ₃₂ -N1U	PC4-M6 [4] C
	PC4-01 [4]	PC ⁵ / ₃₂ -N2U	PC4-01 [4] C
	PC4-02 [4]	PC ³ / ₁₆ -U10U	PC4-02 [4] C
	PC6-M5 [4]	PC ³ / ₁₆ -N0U	PC6-M5 [4] C
	PC6-M6 [4]	PC ³ / ₁₆ -N1U	PC6-M6 [4] C
	PC6-01 [4]	PC ³ / ₁₆ -N2U	PC6-01 [4] C
	PC6-02 [4]	PC ³ / ₁₆ -N3U	PC6-02 [4] C
	PC6-03 [4]	PC ¹ / ₄ -U10U	PC6-03 [4] C
	PC8-01 [4]	PC ¹ / ₄ -N0U	PC8-01 [4] C
	PC8-02 [4]	PC ¹ / ₄ -N1U	PC8-02 [4] C
	PC8-03 [4]	PC ¹ / ₄ -N2U	PC8-03 [4] C
	PC10-01 [4]	PC ¹ / ₄ -N3U	PC10-01 [4] C
	PC10-02 [4]	PC ⁵ / ₁₆ -N1U	PC10-02 [4] C
	PC10-03 [4]	PC ⁵ / ₁₆ -N2U	PC10-03 [4] C
	PC10-04 [4]	PC ⁵ / ₁₆ -N3U	PC10-04 [4] C
	PC12-02 [4]	PC ³ / ₈ -N1U	PC12-02 [4] C
	PC12-03 [4]	PC ³ / ₈ -N2U	PC12-03 [4] C
	PC12-04 [4]	PC ³ / ₈ -N3U	PC12-04 [4] C
	PC16-03 [4]	PC ³ / ₈ -N4U	PC16-03 [4] C
	PC16-04 [4]	PC ¹ / ₂ -N2U	PC16-04 [4] C
	PC ⁵ / ₃₂ -M5 [4]	PC ¹ / ₂ -N3U	PC ⁵ / ₃₂ -M5 [4] C
	PC ⁵ / ₃₂ -01 [4]	PC ¹ / ₂ -N4U	PC ⁵ / ₃₂ -01 [4] C
	PC ⁵ / ₃₂ -02 [4]	PC ⁵ / ₈ -N3U	PC ⁵ / ₃₂ -02 [4] C
	PC ³ / ₁₆ -M5 [4]	PC ⁵ / ₈ -N4U	PC ³ / ₁₆ -M5 [4] C
	PC ³ / ₁₆ -01 [4]	PC4-N0U *1	PC ³ / ₁₆ -01 [4] C
	PC ³ / ₁₆ -02 [4]	PC4-N1U	PC ³ / ₁₆ -02 [4] C
	PC ¹ / ₄ -M5 [4]	PC4-N2U	PC ¹ / ₄ -M5 [4] C
	PC ¹ / ₄ -01 [4]	PC6-N0U *1	PC ¹ / ₄ -01 [4] C
	PC ¹ / ₄ -02 [4]	PC6-N1U	PC ¹ / ₄ -02 [4] C
	PC ¹ / ₄ -03 [4]	PC6-N2U	PC ¹ / ₄ -03 [4] C
	PC ⁵ / ₁₆ -01 [4]	PC8-N1U	PC ⁵ / ₁₆ -01 [4] C
	PC ⁵ / ₁₆ -02 [4]	PC8-N2U	PC ⁵ / ₁₆ -02 [4] C
	PC ⁵ / ₁₆ -03 [4]	PC8-N3U	PC ⁵ / ₁₆ -03 [4] C
	PC ³ / ₈ -01 [4]	PC10-N1U *1	PC ³ / ₈ -01 [4] C
	PC ³ / ₈ -02 [4]	PC10-N2U	PC ³ / ₈ -02 [4] C
	PC ³ / ₈ -03 [4]	PC10-N3U	PC ³ / ₈ -03 [4] C
	PC ³ / ₈ -04 [4]	PC10-N4U	PC ³ / ₈ -04 [4] C
	PC ¹ / ₂ -02 [4]	PC12-N2U *1	PC ¹ / ₂ -02 [4] C
	PC ¹ / ₂ -03 [4]	PC12-N3U	PC ¹ / ₂ -03 [4] C
	PC ¹ / ₂ -04 [4]	PC12-N4U	PC ¹ / ₂ -04 [4] C
	PC ⁵ / ₈ -03 [4]	PC16-N3U *1	PC ⁵ / ₈ -03 [4] C
	PC ⁵ / ₈ -04 [4]	PC16-N4U *1	PC ⁵ / ₈ -04 [4] C

- 注意
 *0. PC4-M50 是 PC4-M5 较细的一种 (扳手尺寸：8 毫米)。
 *1. 按订单生产。
 2. 在 ■ 中白色的型号是新型号。

- 包装规格
 1 包 10 件装：标准型和防静电型
 1 包 1 件装 (一批 10 件)：净化室即用型



此页的产品为环保产品。
* 请参照目录第 4 页的环保产品说明。

PU 联管直通 接头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PUøD [4]		PUøD [4] C	
	PU4 [4]	PU ⁵ / ₃₂ [4]	PU4 [4] C	PU ⁵ / ₃₂ [4] C
	PU6 [4]	PU ³ / ₁₆ [4]	PU6 [4] C	PU ³ / ₁₆ [4] C
	PU8 [4]	PU ¹ / ₄ [4]	PU8 [4] C	PU ¹ / ₄ [4] C
	PU10 [4]	PU ⁵ / ₁₆ [4]	PU10 [4] C	PU ⁵ / ₁₆ [4] C
	PU12 [4]	PU ³ / ₈ [4]	PU12 [4] C	PU ³ / ₈ [4] C
	PU16 [4]	PU ¹ / ₂ [4]	PU16 [4] C	PU ¹ / ₂ [4] C
		PU ⁵ / ₈ [4]		PU ⁵ / ₈ [4] C
PV 弯头接头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PVøD [4]		PVøD [4] C	
	PV4 [4]	PV ⁵ / ₃₂ [4]	PV4 [4] C	PV ⁵ / ₃₂ [4] C
	PV6 [4]	PV ³ / ₁₆ [4]	PV6 [4] C	PV ³ / ₁₆ [4] C
	PV8 [4]	PV ¹ / ₄ [4]	PV8 [4] C	PV ¹ / ₄ [4] C
	PV10 [4]	PV ⁵ / ₁₆ [4]	PV10 [4] C	PV ⁵ / ₁₆ [4] C
	PV12 [4]	PV ³ / ₈ [4]	PV12 [4] C	PV ³ / ₈ [4] C
	PV16 [4]	PV ¹ / ₂ [4]	PV16 [4] C	PV ¹ / ₂ [4] C
	PL L 形弯头 	型号		型号
标准包装		净化室包装		
PLøD-T [4]		PLøD-TU [4] C		
PL4-M5 [4]		PL ⁵ / ₃₂ -U10U	PL4-M5 [4] C	
PL4-M6 [4]		PL ⁵ / ₃₂ -N0U	PL4-M6 [4] C	
PL4-01 [4]		PL ⁵ / ₃₂ -N1U	PL4-01 [4] C	
PL4-02 [4]		PL ⁵ / ₃₂ -N2U	PL4-02 [4] C	
PL6-M5 [4]		PL ³ / ₁₆ -U10U	PL6-M5 [4] C	
PL6-M6 [4]		PL ³ / ₁₆ -N0U	PL6-M6 [4] C	
PL6-01 [4]		PL ³ / ₁₆ -N1U	PL6-01 [4] C	
PL6-02 [4]	PL ³ / ₁₆ -N2U	PL6-02 [4] C		
PL6-03 [4]	PL ³ / ₁₆ -N3U	PL6-03 [4] C		
PL8-01 [4]	PL ¹ / ₄ -U10U	PL8-01 [4] C		
PL8-02 [4]	PL ¹ / ₄ -N0U	PL8-02 [4] C		
PL8-03 [4]	PL ¹ / ₄ -N1U	PL8-03 [4] C		
PL10-01 [4]	PL ¹ / ₄ -N2U	PL10-01 [4] C		
PL10-02 [4]	PL ¹ / ₄ -N3U	PL10-02 [4] C		
PL10-03 [4]	PL ⁵ / ₁₆ -N1U	PL10-03 [4] C		
PL10-04 [4]	PL ⁵ / ₁₆ -N2U	PL10-04 [4] C		
PL12-02 [4]	PL ⁵ / ₁₆ -N3U	PL12-02 [4] C		
PL12-03 [4]	PL ³ / ₈ -N1U	PL12-03 [4] C		
PL12-04 [4]	PL ³ / ₈ -N2U	PL12-04 [4] C		
PL16-03 [4]	PL ³ / ₈ -N3U	PL16-03 [4] C		
PL16-04 [4]	PL ³ / ₈ -N4U	PL16-04 [4] C		
PL ⁵ / ₃₂ -M5 [4]	PL ¹ / ₂ -N2U	PL ⁵ / ₃₂ -M5 [4] C		
PL ⁵ / ₃₂ -01 [4]	PL ¹ / ₂ -N3U	PL ⁵ / ₃₂ -01 [4] C		
PL ⁵ / ₃₂ -02 [4]	PL ¹ / ₂ -N4U	PL ⁵ / ₃₂ -02 [4] C		
PL ³ / ₁₆ -M5 [4]	PL ⁵ / ₈ -N3U	PL ³ / ₁₆ -M5 [4] C		
PL ³ / ₁₆ -01 [4]	PL ⁵ / ₈ -N4U	PL ³ / ₁₆ -01 [4] C		
PL ³ / ₁₆ -02 [4]	PL4-U10U *1	PL ³ / ₁₆ -02 [4] C		
PL ¹ / ₄ -M5 [4]	PL4-N0U *1	PL ¹ / ₄ -M5 [4] C		
PL ¹ / ₄ -01 [4]	PL4-N1U	PL ¹ / ₄ -01 [4] C		
PL ¹ / ₄ -02 [4]	PL4-N2U *1	PL ¹ / ₄ -02 [4] C		
PL ¹ / ₄ -03 [4]	PL6-U10U *1	PL ¹ / ₄ -03 [4] C		
PL ⁵ / ₁₆ -01 [4]	PL6-N0U *1	PL ⁵ / ₁₆ -01 [4] C		
PL ⁵ / ₁₆ -02 [4]	PL6-N1U	PL ⁵ / ₁₆ -02 [4] C		
PL ⁵ / ₁₆ -03 [4]	PL6-N2U	PL ⁵ / ₁₆ -03 [4] C		
PL ³ / ₈ -01 [4]	PL6-N3U *1	PL ³ / ₈ -01 [4] C		
PL ³ / ₈ -02 [4]	PL8-N1U	PL ³ / ₈ -02 [4] C		
PL ³ / ₈ -03 [4]	PL8-N2U	PL ³ / ₈ -03 [4] C		
PL ³ / ₈ -04 [4]	PL8-N3U	PL ³ / ₈ -04 [4] C		
PL ¹ / ₂ -02 [4]	PL8-N4U *1	PL ¹ / ₂ -02 [4] C		
PL ¹ / ₂ -03 [4]	PL10-N1U *1	PL ¹ / ₂ -03 [4] C		
PL ¹ / ₂ -04 [4]	PL10-N2U	PL ¹ / ₂ -04 [4] C		
PL ⁵ / ₈ -03 [4]	PL10-N3U	PL ⁵ / ₈ -03 [4] C		
PL ⁵ / ₈ -04 [4]	PL10-N4U	PL ⁵ / ₈ -04 [4] C		
	PL12-N2U			
	PL12-N3U			
	PL12-N4U			
	PL16-N3U *1			
	PL16-N4U *1			

PY Y 形接头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PYøD [4]		PYøD [4] C	
	PY4 [4]	PY ⁵ / ₃₂ [4]	PY4 [4] C	PY ⁵ / ₃₂ [4] C
	PY6 [4]	PY ³ / ₁₆ [4]	PY6 [4] C	PY ³ / ₁₆ [4] C
	PY8 [4]	PY ¹ / ₄ [4]	PY8 [4] C	PY ¹ / ₄ [4] C
	PY10 [4]	PY ⁵ / ₁₆ [4]	PY10 [4] C	PY ⁵ / ₁₆ [4] C
	PY12 [4]	PY ³ / ₈ [4]	PY12 [4] C	PY ³ / ₈ [4] C
	PY16 [4]	PY ¹ / ₂ [4]	PY16 [4] C	PY ¹ / ₂ [4] C
	PPF 管帽 	型号		型号
标准包装		净化室包装		
PPFøD [4]		PPFøD [4] C		
PPF4 [4]		PPF ¹ / ₈ [4]	PPF4 [4] C	PPF ¹ / ₈ [4] C
PPF6 [4]		PPF ⁵ / ₃₂ [4]	PPF6 [4] C	PPF ⁵ / ₃₂ [4] C
PPF8 [4]		PPF ³ / ₁₆ [4]	PPF8 [4] C	PPF ³ / ₁₆ [4] C
PPF10 [4]		PPF ¹ / ₄ [4]	PPF10 [4] C	PPF ¹ / ₄ [4] C
PPF12 [4]		PPF ⁵ / ₁₆ [4]	PPF12 [4] C	PPF ⁵ / ₁₆ [4] C
PPF16 [4]		PPF ³ / ₈ [4]	PPF16 [4] C	PPF ³ / ₈ [4] C
		PPF ¹ / ₂ [4]		PPF ¹ / ₂ [4] C
PB 三通歧管 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PBøD-T [4]		PBøD-TU [4] C	
	PB4-M5 [4]	PB ⁵ / ₃₂ -U10U	PB4-M5 [4] C	
	PB4-M6 [4]	PB ⁵ / ₃₂ -N1U	PB4-M6 [4] C	
	PB4-01 [4]	PB ⁵ / ₃₂ -N2U	PB4-01 [4] C	
	PB4-02 [4]	PB ³ / ₁₆ -U10U	PB4-02 [4] C	
	PB6-M5 [4]	PB ³ / ₁₆ -N1U	PB6-M5 [4] C	
	PB6-M6 [4]	PB ³ / ₁₆ -N2U	PB6-M6 [4] C	
	PB6-01 [4]	PB ³ / ₁₆ -N3U	PB6-01 [4] C	
PB6-02 [4]	PB ¹ / ₄ -U10U	PB6-02 [4] C		
PB6-03 [4]	PB ¹ / ₄ -N1U	PB6-03 [4] C		
PB8-01 [4]	PB ¹ / ₄ -N2U	PB8-01 [4] C		
PB8-02 [4]	PB ¹ / ₄ -N3U	PB8-02 [4] C		
PB8-03 [4]	PB ⁵ / ₁₆ -N1U	PB8-03 [4] C		
PB10-01 [4]	PB ⁵ / ₁₆ -N2U	PB10-01 [4] C		
PB10-02 [4]	PB ⁵ / ₁₆ -N3U	PB10-02 [4] C		
PB10-03 [4]	PB ³ / ₈ -N1U *1	PB10-03 [4] C		
PB10-04 [4]	PB ³ / ₈ -N2U	PB10-04 [4] C		
PB12-02 [4]	PB ³ / ₈ -N3U	PB12-02 [4] C		
PB12-03 [4]	PB ³ / ₈ -N4U	PB12-03 [4] C		
PB12-04 [4]	PB ¹ / ₂ -N2U	PB12-04 [4] C		
PB16-03 [4]	PB ¹ / ₂ -N3U	PB16-03 [4] C		
PB16-04 [4]	PB ¹ / ₂ -N4U	PB16-04 [4] C		
PB ⁵ / ₃₂ -01 [4]	PB4-N1U *1	PB ⁵ / ₃₂ -01 [4] C		
PB ⁵ / ₃₂ -02 [4]	PB4-N2U *1	PB ⁵ / ₃₂ -02 [4] C		
PB ³ / ₁₆ -01 [4]	PB6-N1U *1	PB ³ / ₁₆ -01 [4] C		
PB ³ / ₁₆ -02 [4]	PB6-N2U *1	PB ³ / ₁₆ -02 [4] C		
PB ¹ / ₄ -01 [4]	PB6-N3U *1	PB ¹ / ₄ -01 [4] C		
PB ¹ / ₄ -02 [4]	PB8-N1U *1	PB ¹ / ₄ -02 [4] C		
PB ¹ / ₄ -03 [4]	PB8-N3U *1	PB ¹ / ₄ -03 [4] C		
PB ⁵ / ₁₆ -01 [4]	PB10-N2U *1	PB ⁵ / ₁₆ -01 [4] C		
PB ⁵ / ₁₆ -02 [4]	PB10-N3U *1	PB ⁵ / ₁₆ -02 [4] C		
PB ⁵ / ₁₆ -03 [4]	PB10-N4U *1	PB ⁵ / ₁₆ -03 [4] C		
PB ³ / ₈ -01 [4]	PB12-N3U *1	PB ³ / ₈ -01 [4] C		
PB ³ / ₈ -02 [4]	PB12-N4U *1	PB ³ / ₈ -02 [4] C		
PB ³ / ₈ -03 [4]		PB ³ / ₈ -03 [4] C		
PB ³ / ₈ -04 [4]		PB ³ / ₈ -04 [4] C		
PB ¹ / ₂ -02 [4]		PB ¹ / ₂ -02 [4] C		
PB ¹ / ₂ -03 [4]		PB ¹ / ₂ -03 [4] C		
PB ¹ / ₂ -04 [4]		PB ¹ / ₂ -04 [4] C		




PX Y 形歧管 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PXøD-T [4]		PXøD-TU [4] C	
	PX4-M5 [4]	PX ⁵ / ₃₂ -U10U	PX4-M5 [4] C	
	PX4-M6 [4]	PX ⁵ / ₃₂ -N1U	PX4-M6 [4] C	
	PX4-01 [4]	PX ⁵ / ₃₂ -N2U	PX4-01 [4] C	
	PX4-02 [4]	PX ³ / ₁₆ -U10U	PX4-02 [4] C	
	PX6-M5 [4]	PX ³ / ₁₆ -N1U	PX6-M5 [4] C	
	PX6-M6 [4]	PX ³ / ₁₆ -N2U	PX6-M6 [4] C	
	PX6-01 [4]	PX ³ / ₁₆ -N3U	PX6-01 [4] C	
PX6-02 [4]	PX ¹ / ₄ -U10U	PX6-02 [4] C		
PX6-03 [4]	PX ³ / ₁₆ -N1U	PX6-03 [4] C		
PX8-01 [4]	PX ¹ / ₄ -N2U	PX8-01 [4] C		
PX8-02 [4]	PX ¹ / ₄ -N3U	PX8-02 [4] C		
PX8-03 [4]	PX ⁵ / ₁₆ -N1U	PX8-03 [4] C		
PX10-01 [4]	PX ⁵ / ₁₆ -N2U	PX10-01 [4] C		
PX10-02 [4]	PX ⁵ / ₁₆ -N3U	PX10-02 [4] C		
PX10-03 [4]	PX ³ / ₈ -N1U	PX10-03 [4] C		
PX10-04 [4]	PX ³ / ₈ -N2U	PX10-04 [4] C		
PX12-02 [4]	PX ³ / ₈ -N3U	PX12-02 [4] C		
PX12-03 [4]	PX ³ / ₈ -N4U	PX12-03 [4] C		
PX12-04 [4]	PX ¹ / ₂ -N2U	PX12-04 [4] C		
PX16-03 [4]	PX ¹ / ₂ -N3U	PX16-03 [4] C		
PX16-04 [4]	PX ¹ / ₂ -N4U	PX16-04 [4] C		
PX ⁵ / ₃₂ -01 [4]	PX6-N1U *1	PX ⁵ / ₃₂ -01 [4] C		
PX ⁵ / ₃₂ -02 [4]	PX6-N2U *1	PX ⁵ / ₃₂ -02 [4] C		
PX ³ / ₁₆ -01 [4]	PX6-N3U *1	PX ³ / ₁₆ -01 [4] C		
PX ³ / ₁₆ -02 [4]	PX8-N2U *1	PX ³ / ₁₆ -02 [4] C		
PX ¹ / ₄ -01 [4]	PX10-N1U	PX ¹ / ₄ -01 [4] C		
PX ¹ / ₄ -02 [4]	PX10-N2U	PX ¹ / ₄ -02 [4] C		
PX ¹ / ₄ -03 [4]	PX12-N4U *1	PX ¹ / ₄ -03 [4] C		
PX ⁵ / ₁₆ -01 [4]	PX16-N4U *1	PX ⁵ / ₁₆ -01 [4] C		
PX ⁵ / ₁₆ -02 [4]		PX ⁵ / ₁₆ -02 [4] C		
PX ⁵ / ₁₆ -03 [4]		PX ⁵ / ₁₆ -03 [4] C		
PX ³ / ₈ -01 [4]		PX ³ / ₈ -01 [4] C		
PX ³ / ₈ -02 [4]		PX ³ / ₈ -02 [4] C		
PX ³ / ₈ -03 [4]		PX ³ / ₈ -03 [4] C		
PX ³ / ₈ -04 [4]		PX ³ / ₈ -04 [4] C		
PX ¹ / ₂ -02 [4]		PX ¹ / ₂ -02 [4] C		
PX ¹ / ₂ -03 v		PX ¹ / ₂ -03 [4] C		
PX ¹ / ₂ -04 [4]		PX ¹ / ₂ -04 [4] C		

 注意
*0. PC4-M50 是 PC4-M5 较细的一种（扳手尺寸：8 毫米）。
*1. 按订单生产。
2. 在  中白色的型号是新型号。

 包装规格
1 包 10 件装：标准型和防静电型
1 包 1 件装（一批 10 件）：净化室即用型



此页的产品为环保产品。
* 请参照目录第 4 页的环保产品说明。

PG 异径直通接头 	型号 标准包装		型号 净化室包装	
	PGØD ₁ -ØD ₂ [4]		PGØD ₁ -ØD ₂ [4] C	
	PG6-4 [4]	PG ³ / ₁₆ - ⁵ / ₃₂ [4]	PG6-4 [4] C	PG ³ / ₁₆ - ⁵ / ₃₂ [4] C
	PG8-4 [4]	PG ¹ / ₄ - ³ / ₁₆ [4]	PG8-4 [4] C	PG ¹ / ₄ - ³ / ₁₆ [4] C
	PG8-6 [4]	PG ¹ / ₄ - ⁵ / ₃₂ [4]	PG8-6 [4] C	PG ¹ / ₄ - ⁵ / ₃₂ [4] C
	PG10-6 [4]	PG ¹ / ₄ -4 [4]	PG10-6 [4] C	PG ¹ / ₄ -4 [4] C
	PG10-8 [4]	PG ³ / ₁₆ - ³ / ₁₆ [4]	PG10-8 [4] C	PG ³ / ₁₆ - ³ / ₁₆ [4] C
	PG12-8 [4]	PG ³ / ₁₆ - ¹ / ₄ [4]	PG12-8 [4] C	PG ³ / ₁₆ - ¹ / ₄ [4] C
	PG12-10 [4]	PG ³ / ₈ - ¹ / ₄ [4]	PG12-10 [4] C	PG ³ / ₈ - ¹ / ₄ [4] C
	PG12- ³ / ₈ [4]	PG ³ / ₈ - ⁵ / ₁₆ [4]	PG12- ³ / ₈ [4] C	PG ³ / ₈ - ⁵ / ₁₆ [4] C
PM 分隔螺纹直通接头 	型号 标准包装		型号 净化室包装	
	PMØD [4]		PMØD [4] C	
	PM4 [4]	PM ⁵ / ₃₂ U	PM4 [4] C	PM ⁵ / ₃₂ UC
	PM6 [4]	PM ³ / ₁₆ U	PM6 [4] C	PM ³ / ₁₆ UC
	PM8 [4]	PM ¹ / ₄ U	PM8 [4] C	PM ¹ / ₄ UC
	PM10 [4]	PM ⁵ / ₁₆ U	PM10 [4] C	PM ⁵ / ₁₆ UC
	PM12 [4]	PM ³ / ₈ U	PM12 [4] C	PM ³ / ₈ UC
	PM16 [4]	PM ¹ / ₂ U	PM16 [4] C	PM ¹ / ₂ UC
	PM ⁵ / ₃₂ [4]		PM ⁵ / ₃₂ [4] C	
	PM ³ / ₁₆ [4]		PM ³ / ₁₆ [4] C	
PE 三通接头 	型号 标准包装		型号 净化室包装	
	PEØD [4]		PEØD [4] C	
	PE4 [4]	PE ⁵ / ₃₂ [4]	PE4 [4] C	PE ⁵ / ₃₂ [4] C
	PE6 [4]	PE ³ / ₁₆ [4]	PE6 [4] C	PE ³ / ₁₆ [4] C
	PE8 [4]	PE ¹ / ₄ [4]	PE8 [4] C	PE ¹ / ₄ [4] C
	PE10 [4]	PE ⁵ / ₁₆ [4]	PE10 [4] C	PE ⁵ / ₁₆ [4] C
	PE12 [4]	PE ³ / ₈ [4]	PE12 [4] C	PE ³ / ₈ [4] C
	PE16 [4]	PE ¹ / ₂ [4]	PE16 [4] C	PE ¹ / ₂ [4] C
PAU 双通弯头接头 	型号 标准包装		型号 净化室包装	
	PAUØD [4]		PAUØD [4] C	
	PAU4 [4]	PAU ⁵ / ₃₂ [4]	PAU4 [4] C	PAU ⁵ / ₃₂ [4] C
	PAU6 [4]	PAU ³ / ₁₆ [4]	PAU6 [4] C	PAU ³ / ₁₆ [4] C
	PAU8 [4]	PAU ¹ / ₄ [4]	PAU8 [4] C	PAU ¹ / ₄ [4] C
	PAU10 [4]	PAU ⁵ / ₁₆ [4]	PAU10 [4] C	PAU ⁵ / ₁₆ [4] C
	PAU12 [4]	PAU ³ / ₈ [4]	PAU12 [4] C	PAU ³ / ₈ [4] C
PEG 异径三通接头 	型号 标准包装		型号 净化室包装	
	PEGØD ₁ -ØD ₂ [4]		PEGØD ₁ -ØD ₂ [4] C	
	PEG4-6 [4]	PEG ⁵ / ₃₂ - ³ / ₁₆ [4]	PEG4-6 [4] C	PEG ⁵ / ₃₂ - ³ / ₁₆ [4] C
	PEG6-4 [4]	PEG ³ / ₁₆ - ¹ / ₄ [4]	PEG6-4 [4] C	PEG ³ / ₁₆ - ¹ / ₄ [4] C
	PEG6-8 [4]	PEG ³ / ₁₆ - ⁵ / ₃₂ [4]	PEG6-8 [4] C	PEG ³ / ₁₆ - ⁵ / ₃₂ [4] C
	PEG8-4 [4]	PEG ³ / ₁₆ - ¹ / ₄ [4]	PEG8-4 [4] C	PEG ³ / ₁₆ - ¹ / ₄ [4] C
	PEG8-6 [4]	PEG ¹ / ₄ - ³ / ₁₆ [4]	PEG8-6 [4] C	PEG ¹ / ₄ - ³ / ₁₆ [4] C
	PEG8-10 [4]	PEG ¹ / ₄ - ⁵ / ₃₂ [4]	PEG8-10 [4] C	PEG ¹ / ₄ - ⁵ / ₃₂ [4] C
	PEG10-6 [4]	PEG ¹ / ₄ - ⁵ / ₁₆ [4]	PEG10-6 [4] C	PEG ¹ / ₄ - ⁵ / ₁₆ [4] C
	PEG10-8 [4]	PEG ¹ / ₄ - ³ / ₈ [4] *	PEG10-8 [4] C	PEG ¹ / ₄ - ³ / ₈ [4] C
PVU 三脚接头 	型号 标准包装		型号 净化室包装	
	PVUØD [4]		PVUØD [4] C	
	PVU4 [4]	PVU ⁵ / ₃₂ [4]	PVU4 [4] C	PVU ⁵ / ₃₂ [4] C
	PVU6 [4]	PVU ³ / ₁₆ [4]	PVU6 [4] C	PVU ³ / ₁₆ [4] C
	PVU8 [4]	PVU ¹ / ₄ [4]	PVU8 [4] C	PVU ¹ / ₄ [4] C
	PVU10 [4]	PVU ⁵ / ₁₆ [4]	PVU10 [4] C	PVU ⁵ / ₁₆ [4] C
	PVU12 [4]	PVU ³ / ₈ [4]	PVU12 [4] C	PVU ³ / ₈ [4] C
PLH 45° 弯头 	型号 标准包装		型号 净化室包装	
	PLHØD-T [4]		PLHØD-T [4] C	
	PLH8-01 [4]	PLH ¹ / ₄ -N1U	PLH8-01 [4] C	
	PLH8-02 [4]	PLH8-N1U	PLH8-02 [4] C	
	PLH8-03 [4]	PLH8-N2U	PLH8-03 [4] C	
	PLH10-01 [4]		PLH10-01 [4] C	
	PLH10-02 [4]		PLH10-02 [4] C	
	PLH10-03 [4]		PLH10-03 [4] C	
	PLH10-04 [4]		PLH10-04 [4] C	
	PLH12-02 [4]		PLH12-02 [4] C	
PLLJ 长插入型弯头 	型号 标准包装		型号 净化室包装	
	PLLJØD [4]		PLLJØD [4] C	
	PLLJ4 [4]	PLLJ ⁵ / ₃₂ [4]	PLLJ4 [4] C	PLLJ ⁵ / ₃₂ [4] C
	PLLJ6 [4]	PLLJ ¹ / ₄ [4]	PLLJ6 [4] C	PLLJ ¹ / ₄ [4] C
	PLLJ8 [4]	PLLJ ³ / ₁₆ [4]	PLLJ8 [4] C	PLLJ ³ / ₁₆ [4] C
	PLLJ10 [4]	PLLJ ³ / ₈ [4]	PLLJ10 [4] C	PLLJ ³ / ₈ [4] C
	PLLJ12 [4]	PLLJ ¹ / ₂ [4]	PLLJ12 [4] C	PLLJ ¹ / ₂ [4] C
PW 异径 Y 形接头 	型号 标准包装		型号 净化室包装	
	PWØD ₁ -ØD ₂ [4]		PWØD ₁ -ØD ₂ [4] C	
	PW6-4 [4]	PW ³ / ₁₆ - ⁵ / ₃₂ [4]	PW6-4 [4] C	PW ³ / ₁₆ - ⁵ / ₃₂ [4] C
	PW8-4 [4]	PW ¹ / ₄ -4 [4]	PW8-4 [4] C	PW ¹ / ₄ -4 [4] C
	PW8-6 [4]	PW ¹ / ₄ - ³ / ₁₆ [4]	PW8-6 [4] C	PW ¹ / ₄ - ³ / ₁₆ [4] C
	PW10-6 [4]	PW ¹ / ₄ - ⁵ / ₃₂ [4]	PW10-6 [4] C	PW ¹ / ₄ - ⁵ / ₃₂ [4] C
	PW10-8 [4]	PW ⁵ / ₁₆ - ⁵ / ₃₂ [4]	PW10-8 [4] C	PW ⁵ / ₁₆ - ⁵ / ₃₂ [4] C
	PW12-8 [4]	PW ⁵ / ₁₆ - ¹ / ₄ [4]	PW12-8 [4] C	PW ⁵ / ₁₆ - ¹ / ₄ [4] C
	PW12-10 [4]	PW ³ / ₈ - ¹ / ₄ [4]	PW12-10 [4] C	PW ³ / ₈ - ¹ / ₄ [4] C
PAF 内螺纹歧管双通接头 	型号 标准包装		型号 净化室包装	
	PAFØD-T-T ₁ [4]		PAFØD-T-T ₁ U	
	PAF4-M5 [4]	PAF ¹ / ₄ -N2U *	PAF4-M5 [4] C	
	PAF6-01 [4]		PAF6-01 [4] C	
	PAF8-02 [4]		PAF8-02 [4] C	
	PAF10-03 [4]		PAF10-03 [4] C	
	PAF12-03 [4]		PAF12-03 [4] C	
	PAF12-04 [4]		PAF12-04 [4] C	
PLLJGJ 异径长插入型弯头 	型号 标准包装		型号 净化室包装	
	PLLJGJØD ₁ -ØD ₂ [4]		PLLJGJØD ₁ -ØD ₂ [4] C	
	PLLJGJ6-4 [4]		PLLJGJ6-4 [4] C	
PLHJ 45° 插入型弯头 	型号 标准包装		型号 净化室包装	
	PLHJØD [4]		PLHJØD [4] C	
	PLHJ8 [4]		PLHJ8 [4] C	
	PLHJ10 [4]		PLHJ10 [4] C	
	PLHJ12 [4]		PLHJ12 [4] C	
	PLHJ16 [4]		PLHJ16 [4] C	



注意

*0. PC4-M50 是 PC4-M5 较细的一种 (扳手尺寸: 8 毫米)。

*1. 按订单生产。

2. 在 ■ 中白色的型号是新型号。



包装规格

1 包 10 件装: 标准型和防静电型

1 包 1 件装: 净化室即用型, PHW, PHT, PAW 和 PAT 型



此页的产品为环保产品。
* 请参照目录第 4 页的环保产品说明。

POC
内六角形
孔直通



型号		型号
标准包装		净化室包装
POCøD-T [4]	POCøD-TU	POCøD-T [4] C
POC4-M5 [4]	POC ^{5/32} -U10U	POC4-M5 [4] C
POC4-M6 [4]	POC ^{5/32} -N1U	POC4-M6 [4] C
POC4-01 [4]	POC ^{3/16} -U10U	POC4-01 [4] C
POC6-M5 [4]	POC ^{3/16} -N1U	POC6-M5 [4] C
POC6-M6 [4]	POC ^{1/4} -U10U	POC6-M6 [4] C
POC6-01 [4]	POC ^{1/4} -N1U	POC6-01 [4] C
POC6-02 [4]	POC ^{1/4} -N2U	POC6-02 [4] C
POC8-01 [4]	POC ^{5/16} -N1U	POC8-01 [4] C
POC8-02 [4]	POC ^{5/16} -N2U	POC8-02 [4] C
POC8-03 [4]	POC ^{5/16} -N3U	POC8-03 [4] C
POC10-01 [4]	POC ^{3/8} -N1U	POC10-01 [4] C
POC10-02 [4]	POC ^{3/8} -N2U	POC10-02 [4] C
POC10-03 [4]	POC ^{3/8} -N3U	POC10-03 [4] C
POC10-04 [4]	POC ^{3/8} -N4U	POC10-04 [4] C
POC12-02 [4]	POC ^{1/2} -N2U	POC12-02 [4] C
POC12-03 [4]	POC ^{1/2} -N3U	POC12-03 [4] C
POC12-04 [4]	POC ^{1/2} -N4U	POC12-04 [4] C
POC16-03 [4]	POC4-U10U *1	POC16-03 [4] C
POC16-04 [4]	POC6-U10U *1	POC16-04 [4] C
POC ^{1/4} -M5 [4]	POC6-N1U *1	POC ^{1/4} -M5 [4] C
POC ^{1/4} -01 [4]	POC6-N2U *1	POC ^{1/4} -01 [4] C
POC ^{1/4} -02 [4]	POC8-N1U *1	POC ^{1/4} -02 [4] C
POC ^{5/16} -01 [4]	POC8-N2U *1	POC ^{5/16} -01 [4] C
POC ^{5/16} -02 [4]	POC12-N3U *1	POC ^{5/16} -02 [4] C
POC ^{5/16} -03 [4]		POC ^{5/16} -03 [4] C
POC ^{3/8} -02 [4]		POC ^{3/8} -02 [4] C
POC ^{3/8} -03 [4]		POC ^{3/8} -03 [4] C
POC ^{3/8} -04 [4]		POC ^{3/8} -04 [4] C

PLL
加长 L 形
弯头



型号		型号
标准包装		净化室包装
PLLøD-T [4]	PLLøD-TU	PLLøD-T [4] C
PLL4-M5 [4]	PLL ^{5/32} -U10U	PLL4-M5 [4] C
PLL4-01 [4]	PLL ^{5/32} -N1U	PLL4-01 [4] C
PLL4-02 [4]	PLL ^{5/32} -N2U	PLL4-02 [4] C
PLL6-M5 [4]	PLL ^{3/16} -U10U	PLL6-M5 [4] C
PLL6-01 [4]	PLL ^{3/16} -N1U	PLL6-01 [4] C
PLL6-02 [4]	PLL ^{3/16} -N2U	PLL6-02 [4] C
PLL6-03 [4]	PLL ^{3/16} -N3U	PLL6-03 [4] C
PLL8-01 [4]	PLL ^{1/4} -U10U	PLL8-01 [4] C
PLL8-02 [4]	PLL ^{1/4} -N1U	PLL8-02 [4] C
PLL8-03 [4]	PLL ^{1/4} -N2U	PLL8-03 [4] C
PLL10-01 [4]	PLL ^{1/4} -N3U	PLL10-01 [4] C
PLL10-02 [4]	PLL ^{5/16} -N1U	PLL10-02 [4] C
PLL10-03 [4]	PLL ^{5/16} -N2U	PLL10-03 [4] C
PLL10-04 [4]	PLL ^{5/16} -N3U	PLL10-04 [4] C
PLL12-02 [4]	PLL ^{3/8} -N1U	PLL12-02 [4] C
PLL12-03 [4]	PLL ^{3/8} -N2U	PLL12-03 [4] C
PLL12-04 [4]	PLL ^{3/8} -N3U	PLL12-04 [4] C
PLL16-03 [4]	PLL ^{3/8} -N4U	PLL16-03 [4] C
PLL16-04 [4]	PLL ^{1/2} -N2U	PLL16-04 [4] C
PLL ^{5/32} -01 [4]	PLL ^{1/2} -N3U	PLL ^{5/32} -01 [4] C
PLL ^{5/32} -02 [4]	PLL ^{1/2} -N4U	PLL ^{5/32} -02 [4] C
PLL ^{3/16} -01 [4]	PLL6-N1U *1	PLL ^{3/16} -01 [4] C
PLL ^{3/16} -02 [4]	PLL6-N2U *1	PLL ^{3/16} -02 [4] C
PLL ^{1/4} -01 [4]	PLL6-N3U *1	PLL ^{1/4} -01 [4] C
PLL ^{1/4} -02 [4]	PLL8-N1U *1	PLL ^{1/4} -02 [4] C
PLL ^{1/4} -03 [4]	PLL8-N2U *1	PLL ^{1/4} -03 [4] C
PLL ^{5/16} -01 [4]	PLL10-N2U *1	PLL ^{5/16} -01 [4] C
PLL ^{5/16} -02 [4]	PLL10-N3U *1	PLL ^{5/16} -02 [4] C
PLL ^{5/16} -03 [4]	PLL12-N3U *1	PLL ^{5/16} -03 [4] C
PLL ^{3/8} -01 [4]		PLL ^{3/8} -01 [4] C
PLL ^{3/8} -02 [4]		PLL ^{3/8} -02 [4] C
PLL ^{3/8} -03 [4]		PLL ^{3/8} -03 [4] C
PLL ^{3/8} -04 [4]		PLL ^{3/8} -04 [4] C
PLL ^{1/2} -02 [4]		PLL ^{1/2} -02 [4] C
PLL ^{1/2} -03 [4]		PLL ^{1/2} -03 [4] C
PLL ^{1/2} -04 [4]		PLL ^{1/2} -04 [4] C

PH
单通弯头



型号		型号
标准包装		净化室包装
PHøD-T [4]	PHøD-TU	PHøD-T [4] C
PH4-M5 [4]	PH ^{5/32} -U10U	PH4-M5 [4] C
PH4-M6 [4]	PH ^{5/32} -N1U	PH4-M6 [4] C
PH4-01 [4]	PH ^{3/16} -U10U	PH4-01 [4] C
PH6-M5 [4]	PH ^{3/16} -N1U	PH6-M5 [4] C
PH6-M6 [4]	PH ^{3/16} -N2U	PH6-M6 [4] C
PH6-01 [4]	PH ^{1/4} -U10U	PH6-01 [4] C
PH6-02 [4]	PH ^{1/4} -N1U	PH6-02 [4] C
PH8-01 [4]	PH ^{1/4} -N2U	PH8-01 [4] C
PH8-02 [4]	PH ^{5/16} -N1U	PH8-02 [4] C
PH8-03 [4]	PH ^{5/16} -N2U	PH8-03 [4] C
PH10-02 [4]	PH ^{5/16} -N3U	PH10-02 [4] C
PH10-03 [4]	PH ^{3/8} -N2U	PH10-03 [4] C
PH12-03 [4]	PH ^{3/8} -N3U	PH12-03 [4] C
PH12-04 [4]	PH ^{1/2} -N3U	PH12-04 [4] C
PH16-03 [4]	PH ^{1/2} -N4U	PH16-03 [4] C
PH16-04 [4]	PH4-N1U *1	PH16-04 [4] C
PH ^{5/32} -M5 [4]	PH6-U10U *1	PH ^{5/32} -M5 [4] C
PH ^{5/32} -01 [4]	PH6-N1U *1	PH ^{5/32} -01 [4] C
PH ^{3/16} -M5 [4]	PH6-N2U *1	PH ^{3/16} -M5 [4] C
PH ^{3/16} -01 [4]	PH8-N1U *1	PH ^{3/16} -01 [4] C
PH ^{3/16} -02 [4]	PH8-N2U *1	PH ^{3/16} -02 [4] C
PH ^{1/4} -M5 [4]	PH10-N2U *1	PH ^{1/4} -M5 [4] C
PH ^{1/4} -01 [4]	PH10-N3U *1	PH ^{1/4} -01 [4] C
PH ^{1/4} -02 [4]		PH ^{1/4} -02 [4] C
PH ^{5/16} -01 [4]		PH ^{5/16} -01 [4] C
PH ^{5/16} -02 [4]		PH ^{5/16} -02 [4] C
PH ^{5/16} -03 [4]		PH ^{5/16} -03 [4] C
PH ^{3/8} -02 [4]		PH ^{3/8} -02 [4] C
PH ^{3/8} -03 [4]		PH ^{3/8} -03 [4] C
PH ^{1/2} -03 [4]		PH ^{1/2} -03 [4] C
PH ^{1/2} -04 [4]		PH ^{1/2} -04 [4] C

PCF
内螺纹直通
接头



型号		型号
标准包装		净化室包装
PCFøD-T [4]	PCFøD-TU	PCFøD-T [4] C
PCF4-M5 [4]	PCF ^{5/32} -U10U	PCF4-M5 [4] C
PCF4-01 [4]	PCF ^{5/32} -N1U	PCF4-01 [4] C
PCF4-02 [4]	PCF ^{5/32} -N2U	PCF4-02 [4] C
PCF6-M5 [4]	PCF ^{3/16} -U10U	PCF6-M5 [4] C
PCF6-01 [4]	PCF ^{3/16} -N1U	PCF6-01 [4] C
PCF6-02 [4]	PCF ^{3/16} -N2U	PCF6-02 [4] C
PCF6-03 [4]	PCF ^{1/4} -U10U	PCF6-03 [4] C
PCF8-01 [4]	PCF ^{1/4} -N1U	PCF8-01 [4] C
PCF8-02 [4]	PCF ^{1/4} -N2U	PCF8-02 [4] C
PCF8-03 [4]	PCF ^{1/4} -N3U	PCF8-03 [4] C
PCF10-02 [4]	PCF ^{5/16} -N1U	PCF10-02 [4] C
PCF10-03 [4]	PCF ^{5/16} -N2U	PCF10-03 [4] C
PCF12-02 [4]	PCF ^{5/16} -N3U	PCF12-02 [4] C
PCF12-03 [4]	PCF ^{3/8} -N1U	PCF12-03 [4] C
PCF12-04 [4]	PCF ^{3/8} -N2U	PCF12-04 [4] C
PCF16-03 [4]	PCF ^{3/8} -N3U	PCF16-03 [4] C
PCF16-04 [4]	PCF ^{1/2} -N2U	PCF16-04 [4] C
PCF ^{5/32} -01 [4]	PCF ^{1/2} -N3U	PCF ^{5/32} -01 [4] C
PCF ^{5/32} -02 [4]	PCF ^{1/2} -N4U	PCF ^{5/32} -02 [4] C
PCF ^{3/16} -01 [4]	PCF4-N1U *1	PCF ^{3/16} -01 [4] C
PCF ^{3/16} -02 [4]	PCF4-N2U *1	PCF ^{3/16} -02 [4] C
PCF ^{1/4} -01 [4]	PCF6-N1U *1	PCF ^{1/4} -01 [4] C
PCF ^{1/4} -02 [4]	PCF6-N2U *1	PCF ^{1/4} -02 [4] C
PCF ^{1/4} -03 [4]	PCF8-N1U *1	PCF ^{1/4} -03 [4] C
PCF ^{5/16} -01 [4]	PCF8-N2U *1	PCF ^{5/16} -01 [4] C
PCF ^{5/16} -02 [4]	PCF10-N2U *1	PCF ^{5/16} -02 [4] C
PCF ^{5/16} -03 [4]	PCF12-N2U *1	PCF ^{5/16} -03 [4] C
PCF ^{3/8} -02 [4]	PCF12-N3U *1	PCF ^{3/8} -02 [4] C
PCF ^{3/8} -03 [4]		PCF ^{3/8} -03 [4] C
PCF ^{1/2} -02 [4]		PCF ^{1/2} -02 [4] C
PCF ^{1/2} -03 [4]		PCF ^{1/2} -03 [4] C
PCF ^{1/2} -04 [4]		PCF ^{1/2} -04 [4] C

PD
歧管三通



型号		型号
标准包装		净化室包装
PDøD-T [4]	PDøD-TU	PDøD-T [4] C
PD4-M5 [4]	PD ^{5/32} -U10U	PD4-M5 [4] C
PD4-M6 [4]	PD ^{5/32} -N1U	PD4-M6 [4] C
PD4-01 [4]	PD ^{5/32} -N2U	PD4-01 [4] C
PD4-02 [4]	PD ^{3/16} -U10U	PD4-02 [4] C
PD6-M5 [4]	PD ^{3/16} -N1U	PD6-M5 [4] C
PD6-M6 [4]	PD ^{3/16} -N2U	PD6-M6 [4] C
PD6-01 [4]	PD ^{3/16} -N3U	PD6-01 [4] C
PD6-02 [4]	PD ^{1/4} -U10U	PD6-02 [4] C
PD6-03 [4]	PD ^{1/4} -N1U	PD6-03 [4] C
PD8-01 [4]	PD ^{1/4} -N2U	PD8-01 [4] C
PD8-02 [4]	PD ^{1/4} -N3U	PD8-02 [4] C
PD8-03 [4]	PD ^{5/16} -N1U	PD8-03 [4] C
PD10-01 [4]	PD ^{5/16} -N2U	PD10-01 [4] C
PD10-02 [4]	PD ^{5/16} -N3U	PD10-02 [4] C
PD10-03 [4]	PD ^{3/8} -N1U	PD10-03 [4] C
PD10-04 [4]	PD ^{3/8} -N2U	PD10-04 [4] C
PD12-02 [4]	PD ^{3/8} -N3U	PD12-02 [4] C
PD12-03 [4]	PD ^{3/8} -N4U	PD12-03 [4] C
PD12-04 [4]	PD ^{1/2} -N2U	PD12-04 [4] C
PD16-03 [4]	PD ^{1/2} -N3U	PD16-03 [4] C
PD16-04 [4]	PD ^{1/2} -N4U	PD16-04 [4] C
PD ^{5/32} -01 [4]	PD6-N1U *1	PD ^{5/32} -01 [4] C
PD ^{5/32} -02 [4]	PD6-N2U *1	PD ^{5/32} -02 [4] C
PD ^{3/16} -01 [4]	PD6-N3U *1	PD ^{3/16} -01 [4] C
PD ^{3/16} -02 [4]	PD8-N1U *1	PD ^{3/16} -02 [4] C
PD ^{1/4} -01 [4]	PD8-N2U *1	PD ^{1/4} -01 [4] C
PD ^{1/4} -02 [4]	PD8-N3U *1	PD ^{1/4} -02 [4] C
PD ^{1/4} -03 [4]	PD10-N2U *1	PD ^{1/4} -03 [4] C
PD ^{5/16} -01 [4]	PD10-N3U *1	PD ^{5/16} -01 [4] C
PD ^{5/16} -02 [4]		PD ^{5/16} -02 [4] C
PD ^{5/16} -03 [4]		PD ^{5/16} -03 [4] C
PD ^{3/8} -01 [4]		PD ^{3/8} -01 [4] C
PD ^{3/8} -02 [4]		PD ^{3/8} -02 [4] C
PD ^{3/8} -03 [4]		PD ^{3/8} -03 [4] C
PD ^{3/8} -04 [4]		PD ^{3/8} -04 [4] C
PD ^{1/2} -02 [4]		PD ^{1/2} -02 [4] C
PD ^{1/2} -03 [4]		PD ^{1/2} -03 [4] C
PD ^{1/2} -04 [4]		PD ^{1/2} -04 [4] C



注意
*0. PC4-M50 是 PC4-M5 较细的一种 (扳手尺寸: 8 毫米)。
*1. 按订单生产。
2. 在 [] 中白色的型号是新型号。





包装规格
1 包 10 件装: 标准型和防静电型
1 包 1 件装 (一批 10 件): 净化室即用型

接头
控制部
阀门
真空
致动器
管类
塑胶轨道链条
机器人零件



此页的产品为环保产品。
* 请参照目录第 4 页的环保产品说明。

PAX 歧管弯头 	型号		型号	PHW 双通通用 弯头 	型号		型号	PHT 三通通用 弯头 	型号		型号
	标准包装	净化室包装			标准包装	净化室包装			标准包装	净化室包装	
	PAXØD-T [4]	PAXØD-TU	PAXØD-T [4] C		PHWØD-T [4]	PHWØD-TU	PHWØD-T [4] C		PHTØD-T [4]	PHTØD-TU	PHTØD-T [4] C
	PAX4-M5 [4]	PAX5/32-U10U	PAX4-M5 [4] C		PHW4-01 [4]	PHW5/32-N1U	PHW4-01 [4] C		PHT4-01 [4]	PHT5/32-N1U	PHT4-01 [4] C
	PAX4-M6 [4]	PAX5/32-N1U	PAX4-M6 [4] C		PHW4-02 [4]	PHW5/32-N2U	PHW4-02 [4] C		PHT4-02 [4]	PHT5/32-N2U	PHT4-02 [4] C
	PAX4-01 [4]	PAX5/32-N2U	PAX4-01 [4] C		PHW4-03 [4]	PHW1/4-N1U	PHW4-03 [4] C		PHT4-03 [4]	PHT1/4-N1U	PHT4-03 [4] C
	PAX4-02 [4]	PAX3/16-U10U	PAX4-02 [4] C		PHW6-01 [4]	PHW1/4-N2U	PHW6-01 [4] C		PHT6-01 [4]	PHT1/4-N2U	PHT6-01 [4] C
	PAX6-M5 [4]	PAX3/16-N1U	PAX6-M5 [4] C		PHW6-02 [4]	PHW1/4-N3U	PHW6-02 [4] C		PHT6-02 [4]	PHT1/4-N3U	PHT6-02 [4] C
	PAX6-M6 [4]	PAX3/16-N2U	PAX6-M6 [4] C		PHW6-03 [4]	PHW5/16-N2U	PHW6-03 [4] C		PHT6-03 [4]	PHT5/16-N2U	PHT6-03 [4] C
	PAX6-01 [4]	PAX3/16-N3U	PAX6-01 [4] C		PHW8-01 [4]	PHW5/16-N3U	PHW8-01 [4] C		PHT8-01 [4]	PHT5/16-N3U	PHT8-01 [4] C
	PAX6-02 [4]	PAX1/4-U10U	PAX6-02 [4] C		PHW8-02 [4]	PHW5/16-N4U	PHW8-02 [4] C		PHT8-02 [4]	PHT5/16-N4U	PHT8-02 [4] C
	PAX6-03 [4]	PAX1/4-N1U	PAX6-03 [4] C		PHW8-03 [4]	PHW3/8-N2U	PHW8-03 [4] C		PHT8-03 [4]	PHT3/8-N2U	PHT8-03 [4] C
	PAX8-01 [4]	PAX1/4-N2U	PAX8-01 [4] C		PHW8-04 [4]	PHW3/8-N3U	PHW8-04 [4] C		PHT8-04 [4]	PHT3/8-N3U	PHT8-04 [4] C
	PAX8-02 [4]	PAX1/4-N3U	PAX8-02 [4] C		PHW10-02 [4]	PHW3/8-N4U	PHW10-02 [4] C		PHT10-02 [4]	PHT3/8-N4U	PHT10-02 [4] C
	PAX8-03 [4]	PAX5/16-N1U	PAX8-03 [4] C		PHW10-03 [4]	PHW1/2-N3U	PHW10-03 [4] C		PHT10-03 [4]	PHT1/2-N3U	PHT10-03 [4] C
	PAX10-01 [4]	PAX5/16-N2U	PAX10-01 [4] C		PHW10-04 [4]	PHW1/2-N4U	PHW10-04 [4] C		PHT10-04 [4]	PHT1/2-N4U	PHT10-04 [4] C
	PAX10-02 [4]	PAX5/16-N3U	PAX10-02 [4] C		PHW12-02 [4]	PHW8-N3U *1	PHW12-02 [4] C		PHT12-02 [4]		PHT12-02 [4] C
	PAX10-03 [4]	PAX3/8-N1U	PAX10-03 [4] C		PHW12-03 [4]	PHW10-N4U *1	PHW12-03 [4] C		PHT12-03 [4]		PHT12-03 [4] C
	PAX10-04 [4]	PAX3/8-N2U	PAX10-04 [4] C		PHW12-04 [4]	PHW12-N4U *1	PHW12-04 [4] C		PHT12-04 [4]		PHT12-04 [4] C
	PAX12-02 [4]	PAX3/8-N3U	PAX12-02 [4] C		PHW1/4-01 [4]		PHW1/4-01 [4] C		PHT1/4-01 [4]		PHT1/4-01 [4] C
	PAX12-03 [4]	PAX3/8-N4U	PAX12-03 [4] C		PHW1/4-02 [4]		PHW1/4-02 [4] C		PHT1/4-02 [4]		PHT1/4-02 [4] C
	PAX12-04 [4]	PAX1/2-N2U	PAX12-04 [4] C		PHW1/4-03 [4]		PHW1/4-03 [4] C		PHT1/4-03 [4]		PHT1/4-03 [4] C
		PAX1/2-N3U			PHW5/16-02 [4]		PHW5/16-02 [4] C		PHT5/16-02 [4]		PHT5/16-02 [4] C
		PAX1/2-N4U			PHW5/16-03 [4]		PHW5/16-03 [4] C		PHT5/16-03 [4]		PHT5/16-03 [4] C
		PAX4-N1U *1			PHW5/16-04 [4]		PHW5/16-04 [4] C		PHT5/16-04 [4]		PHT5/16-04 [4] C
		PAX6-N2U *1			PHW3/8-02 [4]		PHW3/8-02 [4] C		PHT3/8-02 [4]		PHT3/8-02 [4] C
					PHW3/8-03 [4]		PHW3/8-03 [4] C		PHT3/8-03 [4]		PHT3/8-03 [4] C
					PHW3/8-04 [4]		PHW3/8-04 [4] C		PHT3/8-04 [4]		PHT3/8-04 [4] C
PVX 三脚弯头 	型号		型号	PAW 双通双向 歧管 	型号		型号	PAT 双向三通 歧管 	型号		型号
	标准包装	净化室包装			标准包装	净化室包装			标准包装	净化室包装	
	PVXØD-T [4]	PVXØD-TU	PVXØD-T [4] C		PAWØD-T [4]	PAWØD-TU	PAWØD-T [4] C		PATØD-T [4]	PATØD-TU	PATØD-T [4] C
	PVX4-M5 [4]	PVX5/32-U10U	PVX4-M5 [4] C		PAW4-01 [4]	PAW5/32-N1U	PAW4-01 [4] C		PAT4-01 [4]	PAT5/32-N1U	PAT4-01 [4] C
	PVX4-M6 [4]	PVX5/32-N1U	PVX4-M6 [4] C		PAW4-02 [4]	PAW5/32-N2U	PAW4-02 [4] C		PAT4-02 [4]	PAT5/32-N2U	PAT4-02 [4] C
	PVX4-01 [4]	PVX5/32-N2U	PVX4-01 [4] C		PAW4-03 [4]	PAW1/4-N1U	PAW4-03 [4] C		PAT4-03 [4]	PAT1/4-N1U	PAT4-03 [4] C
	PVX4-02 [4]	PVX3/16-U10U	PVX4-02 [4] C		PAW6-01 [4]	PAW1/4-N2U	PAW6-01 [4] C		PAT6-01 [4]	PAT1/4-N2U	PAT6-01 [4] C
	PVX6-M5 [4]	PVX3/16-N1U	PVX6-M5 [4] C		PAW6-02 [4]	PAW1/4-N3U	PAW6-02 [4] C		PAT6-02 [4]	PAT1/4-N3U	PAT6-02 [4] C
	PVX6-M6 [4]	PVX3/16-N2U	PVX6-M6 [4] C		PAW6-03 [4]	PAW5/16-N2U	PAW6-03 [4] C		PAT6-03 [4]	PAT5/16-N1U *1	PAT6-03 [4] C
	PVX6-01 [4]	PVX3/16-N3U	PVX6-01 [4] C		PAW8-01 [4]	PAW5/16-N3U	PAW8-01 [4] C		PAT8-01 [4]	PAT5/16-N2U	PAT8-01 [4] C
	PVX6-02 [4]	PVX1/4-U10U	PVX6-02 [4] C		PAW8-02 [4]	PAW5/16-N4U	PAW8-02 [4] C		PAT8-02 [4]	PAT5/16-N3U	PAT8-02 [4] C
	PVX6-03 [4]	PVX1/4-N1U	PVX6-03 [4] C		PAW8-03 [4]	PAW3/8-N2U	PAW8-03 [4] C		PAT8-03 [4]	PAT5/16-N4U	PAT8-03 [4] C
	PVX8-01 [4]	PVX1/4-N2U	PVX8-01 [4] C		PAW8-04 [4]	PAW3/8-N3U	PAW8-04 [4] C		PAT8-04 [4]	PAT3/8-N2U	PAT8-04 [4] C
	PVX8-02 [4]	PVX1/4-N3U	PVX8-02 [4] C		PAW10-02 [4]	PAW3/8-N4U	PAW10-02 [4] C		PAT10-02 [4]	PAT3/8-N3U	PAT10-02 [4] C
	PVX8-03 [4]	PVX5/16-N1U	PVX8-03 [4] C		PAW10-03 [4]	PAW1/2-N3U	PAW10-03 [4] C		PAT10-03 [4]	PAT3/8-N4U	PAT10-03 [4] C
	PVX10-01	PVX5/16-N2U	PVX10-01 [4] C		PAW10-04 [4]	PAW1/2-N4U	PAW10-04 [4] C		PAT10-04 [4]	PAT1/2-N3U	PAT10-04 [4] C
	PVX10-02 [4]	PVX5/16-N3U	PVX10-02 [4] C		PAW12-02 [4]		PAW12-02 [4] C		PAT12-02 [4]	PAT1/2-N4U	PAT12-02 [4] C
	PVX10-03 [4]	PVX3/8-N1U	PVX10-03 [4] C		PAW12-03 [4]		PAW12-03 [4] C		PAT12-03 [4]		PAT12-03 [4] C
	PVX10-04 [4]	PVX3/8-N2U	PVX10-04 [4] C		PAW12-04 [4]		PAW12-04 [4] C		PAT12-04 [4]		PAT12-04 [4] C
	PVX12-02 [4]	PVX3/8-N3U	PVX12-02 [4] C		PAW1/4-01 [4]		PAW1/4-01 [4] C		PAT1/4-01 [4]		PAT1/4-01 [4] C
	PVX12-03 [4]	PVX3/8-N4U	PVX12-03 [4] C		PAW1/4-02 [4]		PAW1/4-02 [4] C		PAT1/4-02 [4]		PAT1/4-02 [4] C
	PVX12-04 [4]	PVX1/2-N2U	PVX12-04 [4] C		PAW1/4-03 [4]		PAW1/4-03 [4] C		PAT1/4-03 [4]		PAT1/4-03 [4] C
		PVX1/2-N3U			PAW5/16-02 [4]		PAW5/16-02 [4] C		PAT5/16-02 [4]		PAT5/16-02 [4] C
		PVX1/2-N4U			PAW5/16-03 [4]		PAW5/16-03 [4] C		PAT5/16-03 [4]		PAT5/16-03 [4] C
		PVX4-U10U *1			PAW5/16-04 [4]		PAW5/16-04 [4] C		PAT5/16-04 [4]		PAT5/16-04 [4] C
					PAW3/8-02 [4]		PAW3/8-02 [4] C		PAT3/8-02 [4]		PAT3/8-02 [4] C
					PAW3/8-03 [4]		PAW3/8-03 [4] C		PAT3/8-03 [4]		PAT3/8-03 [4] C
					PAW3/8-04 [4]		PAW3/8-04 [4] C		PAT3/8-04 [4]		PAT3/8-04 [4] C
PKD 歧管三通 	型号		型号	PRJ 插入型双 Y 形 接头 	型号		型号	PKJ 插入型三通 接头 	型号		型号
	标准包装	净化室包装			标准包装	净化室包装			标准包装	净化室包装	
	PKDØD1-ØD2-T [4]	PKDØD1-ØD2-TU	PKDØD1-ØD2-T [4] C		PRJØD1-ØD2 [4]	PRJØD1-ØD2 [4] C			PKJØD1-ØD2 [4] C		
	PKD6-4-01 [4]	PKD3/16-5/32-N1U	PKD6-4-01 [4] C		PRJ6-4 [4]	PRJ6-4 [4] C			PKJ6-4 [4]		
	PKD8-4-02 [4]	PKD5/16-5/32-N2U	PKD8-4-02 [4] C		PRJ8-6 [4]	PRJ8-6 [4] C			PKJ8-6 [4]		
	PKD8-6-02 [4]	PKD3/16-3/16-N2U	PKD8-6-02 [4] C						PKJ8-8 [4]		
	PKD10-8-03 [4]	PKD5/16-1/4-N2U	PKD10-8-03 [4] C						PKJ10-8 [4]		
		PKD3/8-5/16-N3U									
PRX 歧管双 Y 形 接头 	型号		型号	注意							
	标准包装	净化室包装		*0. PC4-M50 是 PC4-M5 较细的一种 (扳手尺寸: 8 毫米)。 *1. 按订单生产。 2. 在 中白色的型号是新型号。							
	PRXØD-T [4]	PRXØD-TU	PRXØD-T [4] C								
	PRX4-01 [4]	PRX5/32-N1U	PRX4-01 [4] C								
	PRX4-02 [4]	PRX5/32-N2U	PRX4-02 [4] C								
	PRX6-01 [4]	PRX3/16-N1U	PRX6-01 [4] C								
		PRX1/4-N1U									
		PRX1/4-N2U *1									




包装规格

1 包 10 件装: 标准型和防静电型

1 包 1 件装 (一批 10 件): 净化室即用型



此页的产品为环保产品。
* 请参阅目录第 4 页的环保产品说明。

PRG 异径双 Y 形接头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PRGØD1-ØD2 [4]		PRGØD1-ØD2 [4] C	
PKG 异径三通 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PKGØD1-ØD2 [4]		PKGØD1-ØD2 [4] C	
	PKG6-4 [4]	PKG ^{3/16-5/32} [4]	PKG6-4 [4] C	PKG ^{3/16-5/32} [4] C
	PKG8-4 *1	PKG ^{1/4-5/32} [4]	PKG8-6 [4] C	PKG ^{1/4-5/32} [4] C
PGJ 缩减型接头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PGJØD1-ØD2 [4]		PGJØD1-ØD2 [4] C	
	PGJ4-6 [4]	PGJ ^{1/4-5/32} [4]	PGJ4-6 [4] C	PGJ ^{1/4-5/32} [4] C
	PGJ6-4 [4]	PGJ ^{5/16-5/32} [4]	PGJ6-4 [4] C	PGJ ^{5/16-5/32} [4] C
PKVG 异径双向三通 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PKVGØD1-ØD2 [4]		PKVGØD1-ØD2 [4] C	
	PKVG8-4 [4]	PKVG ^{5/16-5/32} [4]	PKVG8-4 [4] C	PKVG ^{5/16-5/32} [4] C
	PKVG8-6 [4]	PKVG ^{5/16-1/4} [4]	PKVG8-6 [4] C	PKVG ^{5/16-1/4} [4] C
	PKVG10-6 [4]	PKVG ^{3/8-1/4} [4]	PKVG10-6 [4] C	PKVG ^{3/8-1/4} [4] C
	PKVG10-8 [4]	PKVG ^{3/8-3/16} [4]	PKVG10-8 [4] C	PKVG ^{3/8-3/16} [4] C
	PKVG12-10 [4]	PKVG ^{3/8-5/16} [4]	PKVG12-10 [4] C	PKVG ^{3/8-5/16} [4] C
	PKVG16-12 [4]	PKVG ^{3/4-1/2} [4]	PKVG16-12 [4] C	PKVG ^{3/4-1/2} [4] C
	PKVG16-12 [4]	PKVG ^{3/4-5/16} [4]	PKVG16-12 [4] C	PKVG ^{3/4-5/16} [4] C
	PKVG16-12 [4]	PKVG ^{3/4-3/8} [4]	PKVG16-12 [4] C	PKVG ^{3/4-3/8} [4] C
	PKVG16-12 [4]	PKVG ^{3/4-1/4} [4]	PKVG16-12 [4] C	PKVG ^{3/4-1/4} [4] C
	PKVG16-12 [4]	PKVG ^{3/4-5/16} [4]	PKVG16-12 [4] C	PKVG ^{3/4-5/16} [4] C
	PKVG16-12 [4]	PKVG ^{3/4-3/8} [4]	PKVG16-12 [4] C	PKVG ^{3/4-3/8} [4] C
	PKVG16-12 [4]	PKVG ^{3/4-1/4} [4]	PKVG16-12 [4] C	PKVG ^{3/4-1/4} [4] C
	PKVG16-12 [4]	PKVG ^{3/4-5/16} [4]	PKVG16-12 [4] C	PKVG ^{3/4-5/16} [4] C
	PKVG16-12 [4]	PKVG ^{3/4-3/8} [4]	PKVG16-12 [4] C	PKVG ^{3/4-3/8} [4] C
	PKVG16-12 [4]	PKVG ^{3/4-1/4} [4]	PKVG16-12 [4] C	PKVG ^{3/4-1/4} [4] C
	PKVG16-12 [4]	PKVG ^{3/4-5/16} [4]	PKVG16-12 [4] C	PKVG ^{3/4-5/16} [4] C
	PKVG16-12 [4]	PKVG ^{3/4-3/8} [4]	PKVG16-12 [4] C	PKVG ^{3/4-3/8} [4] C
	PKVG16-12 [4]	PKVG ^{3/4-1/4} [4]	PKVG16-12 [4] C	PKVG ^{3/4-1/4} [4] C
PMP 分隔型接头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PMPØD [4]		PMPØD [4] C	
	PMP4 [4]	PMP ^{5/32} [4]	PMP4 [4] C	PMP ^{5/32} [4] C
	PMP6 [4]	PMP ^{1/4} [4]	PMP6 [4] C	PMP ^{1/4} [4] C
	PMP8 [4]	PMP ^{5/16} [4]	PMP8 [4] C	PMP ^{5/16} [4] C
	PMP10 [4]	PMP ^{3/8} [4]	PMP10 [4] C	PMP ^{3/8} [4] C
	PMP12 [4]	PMP ^{1/2} *1	PMP12 [4] C	
	PMP12 [4]	PMP ^{1/2} *1	PMP12 [4] C	
	PMP12 [4]	PMP ^{1/2} *1	PMP12 [4] C	
	PMP12 [4]	PMP ^{1/2} *1	PMP12 [4] C	
	PMP12 [4]	PMP ^{1/2} *1	PMP12 [4] C	
PML 分隔型弯头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PMLØD [4]		PMLØD [4] C	
	PML4 [4]	PML ^{5/32} [4]	PML4 [4] C	PML ^{5/32} [4] C
	PML6 [4]	PML ^{1/4} [4]	PML6 [4] C	PML ^{1/4} [4] C
	PML8 [4]	PML ^{5/16} [4]	PML8 [4] C	PML ^{5/16} [4] C
	PML10 [4]	PML ^{3/8} [4]	PML10 [4] C	PML ^{3/8} [4] C
	PML12 [4]	PML ^{1/2} *1	PML12 [4] C	
PZA 十字接头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PZAØD [4]		PZAØD [4] C	
	PZA8 [4]	PZA ^{1/4} [4]	PZA8 [4] C	PZA ^{1/4} [4] C
	PZA10 [4]	PZA ^{5/16} [4]	PZA10 [4] C	PZA ^{5/16} [4] C
	PZA12 [4]	PZA ^{3/8} [4]	PZA12 [4] C	PZA ^{3/8} [4] C
	PZA12 [4]	PZA ^{3/8} [4]	PZA12 [4] C	PZA ^{3/8} [4] C
	PZA12 [4]	PZA ^{1/2} [4]	PZA12 [4] C	PZA ^{1/2} [4] C
PZB 异径十字接头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PZBØD1-ØD2 [4]		PZBØD1-ØD2 [4] C	
	PZB8-6 [4]	PZB ^{5/16-1/4} [4]	PZB8-6 [4] C	PZB ^{5/16-1/4} [4] C
	PZB10-8 [4]	PZB ^{3/8-5/16} [4]	PZB10-8 [4] C	PZB ^{3/8-5/16} [4] C
	PZB12-10 [4]	PZB ^{1/2-3/8} [4]	PZB12-10 [4] C	PZB ^{1/2-3/8} [4] C
	PZB12-10 [4]	PZB ^{1/2-3/8} [4]	PZB12-10 [4] C	PZB ^{1/2-3/8} [4] C
	PZB12-10 [4]	PZB ^{1/2-3/8} [4]	PZB12-10 [4] C	PZB ^{1/2-3/8} [4] C
PZC 缩减型十字接头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PZCØD1-ØD2 [4]		PZCØD1-ØD2 [4] C	
	PZC8-6 [4]	PZC ^{5/16-1/4} [4]	PZC8-6 [4] C	PZC ^{5/16-1/4} [4] C
	PZC10-8 [4]	PZC ^{3/8-5/16} [4]	PZC10-8 [4] C	PZC ^{3/8-5/16} [4] C
	PZC12-10 [4]	PZC ^{1/2-3/8} [4]	PZC12-10 [4] C	PZC ^{1/2-3/8} [4] C
	PZC12-10 [4]	PZC ^{1/2-3/8} [4]	PZC12-10 [4] C	PZC ^{1/2-3/8} [4] C
	PZC12-10 [4]	PZC ^{1/2-3/8} [4]	PZC12-10 [4] C	PZC ^{1/2-3/8} [4] C
PLJ 插入型弯头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PLJØD [4]		PLJØD [4] C	
	PLJ4 [4]	PLJ ^{5/32} [4]	PLJ4 [4] C	PLJ ^{5/32} [4] C
	PLJ6 [4]	PLJ ^{1/4} [4]	PLJ6 [4] C	PLJ ^{1/4} [4] C
	PLJ8 [4]	PLJ ^{5/16} [4]	PLJ8 [4] C	PLJ ^{5/16} [4] C
	PLJ10 [4]	PLJ ^{3/8} [4]	PLJ10 [4] C	PLJ ^{3/8} [4] C
	PLJ12 [4]	PLJ ^{1/2} [4]	PLJ12 [4] C	PLJ ^{1/2} [4] C
	PLJ16 [4]	PLJ ^{1/2} [4]	PLJ16 [4] C	PLJ ^{1/2} [4] C
	PLJ16 [4]	PLJ ^{1/2} [4]	PLJ16 [4] C	PLJ ^{1/2} [4] C
	PLJ16 [4]	PLJ ^{1/2} [4]	PLJ16 [4] C	PLJ ^{1/2} [4] C
	PLJ16 [4]	PLJ ^{1/2} [4]	PLJ16 [4] C	PLJ ^{1/2} [4] C
PLGJ 异径插入型弯头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PLGJØD1-ØD2 [4]		PLGJØD1-ØD2 [4] C	
	PLGJ6-4 [4]	PLGJ ^{1/4-5/32} [4]	PLGJ6-4 [4] C	PLGJ ^{1/4-5/32} [4] C
	PLGJ12-10 [4]	PLGJ ^{1/2-5/16} [4]	PLGJ12-10 [4] C	PLGJ ^{1/2-5/16} [4] C
	PLGJ16-12 [4]	PLGJ ^{1/2-3/8} [4]	PLGJ16-12 [4] C	PLGJ ^{1/2-3/8} [4] C
	PLGJ16-12 [4]	PLGJ ^{1/2-3/8} [4]	PLGJ16-12 [4] C	PLGJ ^{1/2-3/8} [4] C
	PLGJ16-12 [4]	PLGJ ^{1/2-3/8} [4]	PLGJ16-12 [4] C	PLGJ ^{1/2-3/8} [4] C
	PLGJ16-12 [4]	PLGJ ^{1/2-3/8} [4]	PLGJ16-12 [4] C	PLGJ ^{1/2-3/8} [4] C
	PLGJ16-12 [4]	PLGJ ^{1/2-3/8} [4]	PLGJ16-12 [4] C	PLGJ ^{1/2-3/8} [4] C
	PLGJ16-12 [4]	PLGJ ^{1/2-3/8} [4]	PLGJ16-12 [4] C	PLGJ ^{1/2-3/8} [4] C
	PLGJ16-12 [4]	PLGJ ^{1/2-3/8} [4]	PLGJ16-12 [4] C	PLGJ ^{1/2-3/8} [4] C



注意

*0. PC4-M50 是 PC4-M5 较细的一种 (扳手尺寸: 8 毫米)。

*1. 按订单生产。

2. 在 中白中的型号是新型号。



包装规格

1 包 10 件装: 标准型和防静电型

1 包 1 件装 (一批 10 件): 净化室即用型



此页的产品为环保产品。
* 请参照目录第 4 页的环保产品说明。

POL 内六角孔通用弯头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	POLØD-T [4]	POLØD-TU	POLØD-T [4] C	
	POL4-M5 [4]	POL ¹ / ₄ -N1U	POL4-M5 [4] C	
	POL6-M10 [4]	POL ¹ / ₄ -N2U	POL6-M10 [4] C	
	POL6-01 [4]	POL ³ / ₈ -N2U	POL6-01 [4] C	
	POL6-02 [4]	POL8-N1U *1	POL6-02 [4] C	
	POL8-01 [4]	POL12-N3U *1	POL8-01 [4] C	
	POL8-02 [4]		POL8-02 [4] C	
	POL8-03 [4]		POL8-03 [4] C	
	POL10-02 [4]		POL10-02 [4] C	
	POL10-03 [4]		POL10-03 [4] C	
POL12-03 [4]		POL12-03 [4] C		
POL12-04 [4]		POL12-04 [4] C		
PA 双通歧管+弯头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PAØD-T [4]	PAØD-TU	PAØD-T [4] C	
	PA4-M5 [4]	PA ⁵ / ₃₂ -U10U	PA4-M5 [4] C	
	PA6-01 [4]	PA ³ / ₁₆ -N1U	PA6-01 [4] C	
	PA8-02 [4]	PA ¹ / ₄ -N1U	PA8-02 [4] C	
	PA10-03 [4]	PA ⁵ / ₁₆ -N2U	PA10-03 [4] C	
	PA12-04 [4]	PA ³ / ₈ -N3U	PA12-04 [4] C	
		PA ¹ / ₂ -N4U		
PLF 内螺纹弯头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PLFØD-T [4]	PLFØD-TU	PLFØD-T [4] C	
	PLF4-M5 [4]	PLF ⁵ / ₃₂ -U10U	PLF4-M5 [4] C	
	PLF4-M6 [4]	PLF ⁵ / ₃₂ -N1U	PLF4-M6 [4] C	
	PLF4-01 [4]	PLF ⁵ / ₃₂ -N2U	PLF4-01 [4] C	
	PLF4-02 [4]	PLF ³ / ₁₆ -U10U	PLF4-02 [4] C	
	PLF6-M5 [4]	PLF ³ / ₁₆ -N1U	PLF6-M5 [4] C	
	PLF6-M6 [4]	PLF ³ / ₁₆ -N2U	PLF6-M6 [4] C	
	PLF6-01 [4]	PLF ³ / ₁₆ -N3U	PLF6-01 [4] C	
	PLF6-02 [4]	PLF ¹ / ₄ -U10U	PLF6-02 [4] C	
	PLF6-03 [4]	PLF ¹ / ₄ -N1U	PLF6-03 [4] C	
PLF8-01 [4]	PLF ¹ / ₄ -N2U	PLF8-01 [4] C		
PLF8-02 [4]	PLF ¹ / ₄ -N3U	PLF8-02 [4] C		
PLF8-03 [4]	PLF ⁵ / ₁₆ -N1U	PLF8-03 [4] C		
PLF10-02 [4]	PLF ⁵ / ₁₆ -N2U	PLF10-02 [4] C		
PLF10-03 [4]	PLF ⁵ / ₁₆ -N3U	PLF10-03 [4] C		
PLF10-04 [4]	PLF ³ / ₈ -N2U	PLF10-04 [4] C		
PLF12-02 [4]	PLF ³ / ₈ -N3U	PLF12-02 [4] C		
PLF12-03 [4]	PLF ³ / ₈ -N4U	PLF12-03 [4] C		
PLF12-04 [4]	PLF ¹ / ₂ -N2U	PLF12-04 [4] C		
PLF ⁵ / ₃₂ -M5 [4]	PLF ¹ / ₂ -N3U	PLF ⁵ / ₃₂ -M5 [4] C		
PLF ⁵ / ₃₂ -01 [4]	PLF ¹ / ₂ -N4U	PLF ⁵ / ₃₂ -01 [4] C		
PLF ⁵ / ₃₂ -02 [4]	PLF4-N1U *1	PLF ⁵ / ₃₂ -02 [4] C		
PLF ³ / ₁₆ -M5 [4]	PLF4-N2U *1	PLF ³ / ₁₆ -M5 [4] C		
PLF ³ / ₁₆ -01 [4]	PLF6-N1U *1	PLF ³ / ₁₆ -01 [4] C		
PLF ³ / ₁₆ -02 [4]	PLF6-N2U *1	PLF ³ / ₁₆ -02 [4] C		
PLF ³ / ₁₆ -03 [4]	PLF8-N1U *1	PLF ³ / ₁₆ -03 [4] C		
PLF ¹ / ₄ -M5 [4]	PLF8-N2U *1	PLF ¹ / ₄ -M5 [4] C		
PLF ¹ / ₄ -01 [4]	PLF10-N2U *1	PLF ¹ / ₄ -01 [4] C		
PLF ¹ / ₄ -02 [4]		PLF ¹ / ₄ -02 [4] C		
PLF ¹ / ₄ -03 [4]		PLF ¹ / ₄ -03 [4] C		
PLF ⁵ / ₁₆ -01 [4]		PLF ⁵ / ₁₆ -01 [4] C		
PLF ⁵ / ₁₆ -02 [4]		PLF ⁵ / ₁₆ -02 [4] C		
PLF ⁵ / ₁₆ -03 [4]		PLF ⁵ / ₁₆ -03 [4] C		
PLF ³ / ₈ -02 [4]		PLF ³ / ₈ -02 [4] C		
PLF ³ / ₈ -03 [4]		PLF ³ / ₈ -03 [4] C		
PLF ³ / ₈ -04 [4]		PLF ³ / ₈ -04 [4] C		
PLF ¹ / ₂ -02 [4]		PLF ¹ / ₂ -02 [4] C		
PLF ¹ / ₂ -03 [4]		PLF ¹ / ₂ -03 [4] C		
PLF ¹ / ₂ -04 [4]		PLF ¹ / ₂ -04 [4] C		
PIJ 双向插入型接头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PIJØD [4]		PIJØD [4] C	
	PIJ4 [4]	PIJ ⁵ / ₃₂	PIJ4 [4] C	
	PIJ6 [4]	PIJ ³ / ₁₆	PIJ6 [4] C	
	PIJ8 [4]	PIJ ¹ / ₄	PIJ8 [4] C	
	PIJ10 [4]	PIJ ⁵ / ₁₆	PIJ10 [4] C	
	PIJ12 [4]	PIJ ³ / ₈	PIJ12 [4] C	
	PIJ16 [4]	PIJ ¹ / ₂	PIJ16 [4] C	
	PIG 异径双向插入型接头 	型号		型号
		标准包装		净化室包装
PIGØD1-ØD2 [4]		PIGØD1-ØD2 [4] C		
PIG6-4 [4]		PIG ³ / ₁₆ - ⁵ / ₃₂	PIG6-4 [4] C	
PIG8-4 [4]		PIG ¹ / ₄ - ⁵ / ₃₂	PIG8-4 [4] C	
PIG8-6 [4]		PIG ¹ / ₄ - ³ / ₁₆	PIG8-6 [4] C	
PIG10-6 [4]		PIG ⁵ / ₁₆ - ¹ / ₄	PIG10-6 [4] C	
PIG10-8 [4]		PIG ³ / ₈ - ⁵ / ₁₆	PIG10-8 [4] C	
PIG12-8 [4]		PIG ¹ / ₂ - ³ / ₈	PIG12-8 [4] C	
PIG12-10 [4]		PIG ⁵ / ₈ - ¹ / ₂	PIG12-10 [4] C	
PIG16-10 [4]			PIG16-10 [4] C	
PIG16-12 [4]			PIG16-12 [4] C	
PP 塞子 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PPØD [4]		PPØD [4] C	
	PP4 [4]	PP ⁵ / ₃₂	PP4 [4] C	
	PP6 [4]	PP ³ / ₁₆	PP6 [4] C	
	PP8 [4]	PP ¹ / ₄	PP8 [4] C	
	PP10 [4]	PP ⁵ / ₁₆	PP10 [4] C	
	PP12 [4]	PP ³ / ₈	PP12 [4] C	
	PP16 [4]	PP ¹ / ₂	PP16 [4] C	
	PF 延伸螺纹型适配器 	型号		型号
		标准包装		净化室包装
PF T-T1		PF T-T1C		
PFM5-M5		PFU10-U10U	PFM5-M5C	
PFM5-M5L *0		PFU10-N1U	PFM5-M5LC *0	
PFM5-01		PFN1-U10U	PFM5-01C	
PF01-M5		PFN1-N1U	PF01-M5C	
PF01-01		PFN1-N2U	PF01-01C	
PF01-02		PFN1-N3U	PF01-02C	
PF01-03		PFN2-U10U	PF01-03C	
PF02-M5		PFN2-N1U	PF02-M5C	
PF02-01		PFN2-N2U	PF02-01C	
PF02-02	PFN2-N3U	PF02-02C		
PF02-03	PFN2-N4U	PF02-03C		
PF02-04	PFN3-N1U	PF02-04C		
PF03-01	PFN3-N2U	PF03-01C		
PF03-02	PFN3-N3U	PF03-02C		
PF03-03	PFN3-N4U	PF03-03C		
PF03-04	PFN4-N4U	PF03-04C		
PF04-04		PF04-04C		
PFF 异径螺纹连接器 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PFF T1-T2		PFF T1-T2C	
	PFF01-M5	PFFN1-U10U	PFF01-M5C	
	PFF02-01	PFFN2-N1U	PFF02-01C	
	PFF03-01	PFFN3-N1U	PFF03-01C	
	PFF03-02	PFFN3-N2U	PFF03-02C	
	PFF04-02	PFFN4-N2U	PFF04-02C	
	PFF04-03	PFFN4-N3U	PFF04-03C	
	PKVD 歧管双向三通 	型号		型号
		标准包装		净化室包装
PKVDØD1-ØD2-T [4]		PKVDØD1-ØD2-T [4] C		
PKVD8-4-02 [4]		PKVD8-4-02 [4] C		
PKVD8-4-03 [4]		PKVD8-4-03 [4] C		
PKVD8-6-02 [4]		PKVD8-6-02 [4] C		
PKVD8-6-03 [4]		PKVD8-6-03 [4] C		
PKVD10-6-03 [4]		PKVD10-6-03 [4] C		
PKVD10-6-04 [4]		PKVD10-6-04 [4] C		
PKVD10-8-03 [4]		PKVD10-8-03 [4] C		
PKVD10-8-04 [4]		PKVD10-8-04 [4] C		
PHF 内螺纹通用弯头 		型号		型号
	标准包装		净化室包装	
	PHFØD-T-T1 [4]		PHFØD-T-T1C	
	PHF4-M5 [4]	PHF4-M5 [4] C		
	PHF4-01 [4]	PHF4-01 [4] C		
	PHF6-M5 [4]	PHF6-M5 [4] C		
	PHF6-01 [4]	PHF6-01 [4] C		
	PHF6-02 [4]	PHF6-02 [4] C		
	PHF8-01 [4]	PHF8-01 [4] C		
	PHF8-02 [4]	PHF8-02 [4] C		
	PHF8-03 [4]	PHF8-03 [4] C		
	PHF10-02 [4]	PHF10-02 [4] C		
PHF10-03 [4]	PHF10-03 [4] C			
PHF12-03 [4]	PHF12-03 [4] C			
PHF12-04 [4]	PHF12-04 [4] C			
PHF ⁵ / ₃₂ -M5 [4]	PHF ⁵ / ₃₂ -M5 [4] C			
PHF ⁵ / ₃₂ -01 [4]	PHF ⁵ / ₃₂ -01 [4] C			
PHF ³ / ₁₆ -M5 [4]	PHF ³ / ₁₆ -M5 [4] C			
PHF ³ / ₁₆ -01 [4]	PHF ³ / ₁₆ -01 [4] C			
PHF ³ / ₁₆ -02 [4]	PHF ³ / ₁₆ -02 [4] C			
PHF ¹ / ₄ -M5 [4]	PHF ¹ / ₄ -M5 [4] C			
PHF ¹ / ₄ -01 [4]	PHF ¹ / ₄ -01 [4] C			
PHF ¹ / ₄ -02 [4]	PHF ¹ / ₄ -02 [4] C			
PHF ⁵ / ₁₆ -01 [4]	PHF ⁵ / ₁₆ -01 [4] C			
PHF ⁵ / ₁₆ -02 [4]	PHF ⁵ / ₁₆ -02 [4] C			
PHF ⁵ / ₁₆ -03 [4]	PHF ⁵ / ₁₆ -03 [4] C			
PHF ³ / ₈ -02 [4]	PHF ³ / ₈ -02 [4] C			
PHF ³ / ₈ -03 [4]	PHF ³ / ₈ -03 [4] C			
PHF ¹ / ₂ -03 [4]	PHF ¹ / ₂ -03 [4] C			
PHF ¹ / ₂ -04 [4]	PHF ¹ / ₂ -04 [4] C			
PMF 分隔内螺纹直通接头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PMFØD-T [4]		PMFØD-T [4] C	
	PMF4-01 [4]	PMF ⁵ / ₃₂ -N1U	PMF4-01 [4] C	
	PMF4-02 [4]	PMF ⁵ / ₃₂ -N2U *2	PMF4-02 [4] C	
	PMF6-01 [4]	PMF ³ / ₁₆ -N1U	PMF6-01 [4] C	
	PMF6-02 [4]	PMF ³ / ₁₆ -N2U	PMF6-02 [4] C	
	PMF6-03 [4]	PMF ¹ / ₄ -N1U	PMF6-03 [4] C	
	PMF8-01 [4]	PMF ¹ / ₄ -N2U	PMF8-01 [4] C	
	PMF8-02 [4]	PMF ¹ / ₄ -N3U	PMF8-02 [4] C	
	PMF8-03 [4]	PMF ⁵ / ₁₆ -N1U	PMF8-03 [4] C	
	PMF10-02 [4]	PMF ⁵ / ₁₆ -N2U	PMF10-02 [4] C	
PMF10-03 [4]	PMF ⁵ / ₁₆ -N3U	PMF10-03 [4] C		
PMF12-02 [4]	PMF ³ / ₈ -N1U	PMF12-02 [4] C		
PMF12-03 [4]	PMF ³ / ₈ -N2U	PMF12-03 [4] C		
PMF12-04 [4]	PMF ³ / ₈ -N3U	PMF12-04 [4] C		
PMF16-03 [4]	PMF ¹ / ₂ -N2U	PMF16-03 [4] C		
PMF16-04 [4]	PMF ¹ / ₂ -N3U	PMF16-04 [4] C		
	PMF ¹ / ₂ -N4U			
	PMF4-N1U *1			
	PMF6-N1U *1			
	PMF6-N2U *1			
	PMF8-N2U *1			
	PMF8-N3U *1			
	PMF10-N3U *1			
PTJ PT 插入型适配器 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PTJØD-T		PTJØD-TC	
	PTJ4-M5	PTJ4-M5C		
	PTJ4-01	PTJ4-01C		
	PTJ6-M5	PTJ6-M5C		
	PTJ6-01	PTJ6-01C		
	PTJ6-02	PTJ6-02C		
	PTJ8-01	PTJ8-01C		
	PTJ8-02	PTJ8-02C		
	PTJ8-03	PTJ8-03C		
	PTJ10-03	PTJ10-03C		
PTJ PT 插入型适配器 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PTJØD-T		PTJØD-TC	
	PTJ4-M5	PTJ4-M5C		
	PTJ4-01	PTJ4-01C		
	PTJ6-M5	PTJ6-M5C		
	PTJ6-01	PTJ6-01C		
	PTJ6-02	PTJ6-02C		
	PTJ8-01	PTJ8-01C		
	PTJ8-02	PTJ8-02C		
	PTJ8-03	PTJ8-03C		
	PTJ10-03	PTJ10-03C		
PKVD 歧管双向三通 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PKVDØD1-ØD2-T [4]		PKVDØD1-ØD2-T [4] C	
	PKVD8-4-02 [4]	PKVD8-4-02 [4] C		
	PKVD8-4-03 [4]	PKVD8-4-03 [4] C		
	PKVD8-6-02 [4]	PKVD8-6-02 [4] C		
	PKVD8-6-03 [4]	PKVD8-6-03 [4] C		
	PKVD10-6-03 [4]	PKVD10-6-03 [4] C		
	PKVD10-6-04 [4]	PKVD10-6-04 [4] C		
	PKVD10-8-03 [4]	PKVD10-8-03 [4] C		
	PKVD10-8-04 [4]	PKVD10-8-04 [4] C		
	PHF 内螺纹通用弯头 	型号		型号
标准包装		净化室包装		
PHFØD-T-T1 [4]		PHFØD-T-T1C		
PHF4-M5 [4]		PHF4-M5 [4] C		
PHF4-01 [4]		PHF4-01 [4] C		
PHF6-M5 [4]		PHF6-M5 [4] C		
PHF6-01 [4]		PHF6-01 [4] C		
PHF6-02 [4]		PHF6-02 [4] C		
PHF8-01 [4]		PHF8-01 [4] C		
PHF8-02 [4]		PHF8-02 [4] C		
PHF8-03 [4]		PHF8-03 [4] C		
PHF10-02 [4]		PHF10-02 [4] C		
PHF10-03 [4]	PHF10-03 [4] C			
PHF12-03 [4]	PHF12-03 [4] C			
PHF12-04 [4]	PHF12-04 [4] C			
PHF ⁵ / ₃₂ -M5 [4]	PHF ⁵ / ₃₂ -M5 [4] C			
PHF ⁵ / ₃₂ -01 [4]	PHF ⁵ / ₃₂ -01 [4] C			
PHF ³ / ₁₆ -M5 [4]	PHF ³ / ₁₆ -M5 [4] C			
PHF ³ / ₁₆ -01 [4]	PHF ³ / ₁₆ -01 [4] C			
PHF ³ / ₁₆ -02 [4]	PHF ³ / ₁₆ -02 [4] C			
PHF ¹ / ₄ -M5 [4]	PHF ¹ / ₄ -M5 [4] C			
PHF ¹ / ₄ -01 [4]	PHF ¹ / ₄ -01 [4] C			
PHF ¹ / ₄ -02 [4]	PHF ¹ / ₄ -02 [4] C			
PHF ⁵ / ₁₆ -01 [4]	PHF ⁵ / ₁₆ -01 [4] C			
PHF ⁵ / ₁₆ -02 [4]	PHF ⁵ / ₁₆ -02 [4] C			
PHF ⁵ / ₁₆ -03 [4]	PHF ⁵ / ₁₆ -03 [4] C			
PHF ³ / ₈ -02 [4]	PHF ³ / ₈ -02 [4] C			
PHF ³ / ₈ -03 [4]	PHF ³ / ₈ -03 [4] C			
PHF ¹ / ₂ -03 [4]	PHF ¹ / ₂ -03 [4] C			
PHF ¹ / ₂ -04 [4]	PHF ¹ / ₂ -04 [4] C			
PMF 分隔内螺纹直通接头 	型号		型号	
	标准包装		净化室包装	
	PMFØD-T [4]		PMFØD-T [4] C	
	PMF4-01 [4]	PMF ⁵ / ₃₂ -N1U	PMF4-01 [4] C	
	PMF4-02 [4]	PMF ⁵ / ₃₂ -N2U *2	PMF4-02 [4] C	
	PMF6-01 [4]	PMF ³ / ₁₆ -N1U	PMF6-01 [4] C	
	PMF6-02 [4]	PMF ³ / ₁₆ -N2U	PMF6-02 [4] C	
	PMF6-03 [4]	PMF ¹ / ₄ -N1U	PMF6-03 [4] C	
	PMF8-01 [4]	PMF ¹ / ₄ -N2U	PMF8-01 [4] C</	